

Etonogestrel

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'Etonogestrel.

L'Etonogestrel pot tenir un altre nom: Implanon NXT.

Tot i tenir diferents noms, és el mateix medicament.

Per a què serveix l'Etonogestrel?



L'Etonogestrel és un medicament anticonceptiu. Això vol dir que és un medicament per evitar que et quedis embarassada. És un medicament per a les dones.

Com he de prendre l'Etonogestrel?

L'Etonogestrel és un medicament que funciona a través d'un implant. Un implant és una cosa que es col·loca dins el teu cos. L'implant de l'Etonogestrel és una petita vareta que es col·loca sota la pell de la part superior d'un braç. Aquest implant conté el medicament i el va alliberant a poc a poc dins el teu cos.

Un implant d'Etonogestrel funciona durant 3 anys. El teu metge o metgessa et donarà un paper on posarà la data en què l'implant deixarà de funcionar. És important que el guardis a un lloc segur i fàcil de recordar.

Si vols continuar fent servir l'Etonogestrel un cop hagi acabat el seu efecte, posa't en contacte amb el teu metge o metgessa abans que sigui la data del paper.

He de portar l'implant d'Etonogestrel durant els 3 anys?

Si en algun moment vols deixar de fer servir aquest mètode anticonceptiu, has de dir-ho al teu metge o metgessa i te'l trauran.

Quins són els efectes secundaris de l'Etonogestrel?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap dels dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'Etonogestrel són:



La regla sagna de manera irregular.



Tenir mals de cap.



Tenir dolor als pits.



Augmentar de pes.



Sentir-se marejada.



Sentir-se trista o neguitosa.



Tenir més gana.



Sentir-se cansada.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:



El teu metge o metgessa.



El personal d'infermeria.



Un farmacèutic o farmacèutica.



Truca al 061.

A més, hi ha uns efectes secundaris poc freqüents però que poden ser molt importants.

Consulta el teu metge o metgessa al més aviat possible:



Si tens dolor intens a les cames o si s'inflen.



Si tens dolor al pit, dificultats per respirar o tos no habitual o amb sang.



Si tens dolor d'estómac sobtat.



Si trobes algun bony als pits.



Si sagnes molt durant la regla.


Informació important



Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.



Si tens dubtes sobre l'Etonogestrel, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.



En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat 

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

 Col·legi de Metges de Barcelona

 IAS Institut d'Assistència Sanitària

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME