

Risperidona

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Risperidona.

Per a què serveix la Risperidona?



La Risperidona es fa servir per l'esquizofrènia, els trastorns psicòtics, el trastorn bipolar, els trastorns de conducta i el trastorn del control dels impulsos.



La Risperidona t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Risperidona?



El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Risperidona.



Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Risperidona tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Risperidona fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Risperidona?

Si t'oblides de prendre la Risperidona, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de la Risperidona que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Risperidona?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Risperidona són:



Augmentar de pes.



Tenir molta son.



Tenir estrenyiment.



Tenir la boca seca.



Sentir-se marejat o marejada.



Tenir dificultat per caminar.



Sentir que costa moure's.



Sentir-se nerviós o nerviosa.



Tenir dificultat per dormir.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:



El teu metge o metgessa.



El personal d'infermeria.



Un farmacèutic o farmacèutica.

061

Truca al 061.

Informació important



Si prens Risperidona, no beguis alcohol.



Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.



Si tens dubtes sobre la Risperidona, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.



En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat Plena inclusió digital

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME