

# Topiramat

**Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Topiramat.**

## Per a què serveix el Topiramat?



El Topiramat es fa servir per als trastorns de conducta, el trastorn del control dels impulsos, el trastorn d'ansietat i l'epilèpsia.

També es pot fer servir per als mals de cap.



El Topiramat t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

## Com he de prendre el Topiramat?



El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el Topiramat.



Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el Topiramat tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el Topiramat fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

## Què passa si m'oblido de prendre el Topiramat?

Si t'oblides de prendre el Topiramat avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla del Topiramat que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

## Quins són els efectes secundaris del Topiramat?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Topiramat són:



Sentir-se cansat o cansada.



Tenir mals de cap.



Sentir-se marejat o marejada.



Tenir problemes per veure-hi bé.



Tenir mals de panxa.



Tenir molta son.



Tenir problemes per concentrar-se.



Sentir picors o pessigolles als braços o les cames.



Tenir mals d'esquena i a la zona lumbar.



Tenir dificultat per caminar.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:




El teu metge o metgessa.



El personal d'infermeria.



Un farmacèutic o farmacèutica.



Truca al 061.

## Informació important



Si prens Topiramát, no beguis alcohol.



Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.



Si tens dubtes sobre el Topiramát, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.



En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME